

# REPTILES

## LISTE SYSTÉMATIQUE

Rémy Baradez et Didier Sénécal

Les Reptiles sont des animaux discrets, difficiles à observer, et dont le recensement est toujours délicat.

C'est la raison pour laquelle il a été mis en place, d'abord par OGE à compter de l'année 2007, puis par nous-mêmes à compter de l'année 2016, un suivi par pose de plaques.

Ce système consiste à créer des abris artificiels, sous lesquels les animaux viennent chercher la chaleur dont ils ont besoin, rendant ainsi leur détection plus aisée.

Depuis 2016, un relevé mensuel de l'ensemble des 24 plaques est réalisé, auquel s'ajoutent des contrôles ponctuels à l'occasion de visites dans le marais.

### **Lézards**

#### **Lézard des souches** *Lacerta agilis*

Cette espèce, peu commune en Ile-de-France, est régulièrement citée dans le marais mais les sources ne sont pas précises.

Elle n'a jamais été contactée depuis la mise en place du suivi annuel, mais est à rechercher.

#### **Lézard vert occidental** *Lacerta trilineata*

Cette espèce aimant la chaleur et les zones sèches est régulièrement contactée dans la zone du Chalumeau.

### **Lézard des murailles** *Podarcis muralis*

Adeptes des zones rocailleuses, cette espèce est visible du côté des bâtiments, mais elle est également présente au Chalumeau.

### **Orvet fragile** *Anguis fragilis*

Très discrète, cette espèce est certainement le reptile le plus commun du marais.

Il n'est pas rare de trouver plusieurs individus sous une même plaque

## **Serpents**

### **Coronelle lisse** *Coronella austriaca*

La mise en place des plaques a permis d'établir la présence de cette espèce discrète et rare en Ile-de France.

Quatre observations ont été faites depuis 2007, dans la zone du Chalumeau et dans la prairie de la carrière.

Outre les 24 plaques du circuit de référence, 4 plaques supplémentaires sont spécifiquement dédiées à la recherche de la Coronelle lisse.

### **Couleuvre à collier** *Natrix natrix*

De mœurs semi-aquatiques, cette espèce trouve dans le marais son habitat de prédilection.

Elle est très commune.

### **Vipère aspic** *Vipera aspis*

Commune en forêt de Fontainebleau, cette espèce est régulièrement contactée.

Elle pénètre même désormais le cœur du marais, sa présence ayant été confirmée sur les digues.

### **Vipère péliade** *Vipera berus*

Cette espèce très rare en Ile-de-France affectionne les endroits frais et humides.

Elle était présente dans le marais, au moins jusque dans les années 1980. La seule mention certaine concerne un individu observé en 1987 (Banque de données de la Société Herpétologique de France).

Larchant constituait ainsi l'un des rares sites où l'Aspic et la Péliade cohabitaient.

Cette dernière semble avoir désormais disparu, selon toute vraisemblance en raison du réchauffement climatique (Jean Lescure, com. pers.).